# Změny ve verzi 5.0.43.x

Úpravy:

- Úprava tisku elektronických receptů Přidána možnost specifikace posunů x,y. Přidán tisk IČP uživatele, který eRp vystavil.
- Úprava nastavení přístupových práv eRp Společný formulář rozdělen na formuláře Obecné nastavení a Nastavení pro uživatele
- Úprava elektronických receptů Jsou kontrolovány délky parametrů eRp a překročení je oznámeno uživateli
- Úprava předepsaných terapií Přidán příznak "Hradí pacient"
- Úprava přístupových práv Pro formuláře CZ Doklady amb.péče, CZ Doklady pouk. péče, SK - Výkony a léky povoleno právo "Editace bez mazání"

## **Nefris eRecept**

Nutné předpoklady pro komunikaci s úložištěm SUKLu:

#### ID zdravotnického zařízení přidělené SUKLem Klientský SSL certifikát – přiděluje SUKL pro zdr.zařízení, možnost uložit do Nefrisu

Menu Nastavení-Parametry Nefrisu, Výstupy, eRecept - globální:

🕒 Nastavení - Výstupy - eRecept - globální	
Tisk Výstupy Mmb. záznamy - obecné Amb. záznamy - dialýza Amb. záznamy - dialýza Amb. záznamy - ostatní Dokumentace pacienta Žádanky E eccept - globální	Používat elektronické recepty  D zdravotnického zařízení přidělené SUKLem  SSL klientský certifikát  Načíst ze souboru
	Heslo Potvrzení hesla

Přístupové údaje pro lékaře – ID a heslo - přidělené SUKLem

**Kvalifikovaný certifikát** uživatele Nefrisu – jakýkoliv poskytnutý certifikační autoritou a registrovaný u SUKLu, možno napárovat podle identifikátoru s uživatelem Nefrisu

Menu Nastavení-Parametry Nefrisu, Výstupy, eRecept - pro uživatele:

🕒 Nastavení - Výstupy - eRecept - pro uživate	le	
[⊞ <mark>⊡</mark> Tisk	Přístupové údaje lékaře přidělené SIIKI em	
🚊 🗁 Výstupy		
🖹 Amb. záznamy - obecné	ID	
🗎 Amb. záznamy - dialýza		
🖹 Amb. záznamy - ostatní	Heslo Potvrzení hesla	
🖹 Dokumentace pacienta		
🖹 Žádanky	K valifik ovaný portifik át lák aře	
🖹 eRecept - globální		
eRecept - pro uživatele		Vybrat
🖹 Kartotéka pacientů		
📄 🖹 Plánovací kalendář		

### Změny ve verzi 5.0.43.x

Výběr certifikátu ze store Windows, tzn.certifikát musí být nahrán ve store a poté lze spárovat.

Vý	běr certifikátu				×
[	Předn	nět 🛆	Vystavitel	Platnost od	Platnost do
	A management with		ProDos	11	35
	l.		PostSignum Qualified CA 2	1	18
	L		RDP	0'	15

**Povinně** vyplněné ICP, tel.číslo uživatele Nefrisu v číselníku zaměstnanců. **Povinně** vyplněné základní údaje pacienta – Ulice, číslo popisné, PSČ, Obec – ODDĚLENĚ!

**Tisk eRp** na prázdný list – údaje podle doporučení SUKLu, formát A6, tiskárna pro eRp, velikost papíru podle nastavení tiskárny, možnost nastavení posunu tisku v osách x a y. Klasický Rp je možno tisknout.

Pro tisk eRp je nutné nastavit typ a font čarového kódu – z menu Nastavení-Paramatry Nefrisu-Tisk-Recepty globální (např. typ kódu Code39 a font 3OF9 NEW.TTF – ke stažení

<u>http://lada.prodos.cz/3OF9\_NEW.TTF</u>, nebo typ kódu Code128 a font code128.TTF – ke stažení <u>http://lada.prodos.cz/code128.TTF</u>).

Terapie: .							
Trvalá terapie Předepsaná terapie Podaná terapie							
🗆 Pouze dnes ordinované léky 🛛 🗖 Pouze bez vytišt. receptu	ení elektronickéh	o receptu	Počet ter	apií <b>5</b>			
Název léku	Datum 🛆	Bale	Tisk receptů			a	PB Vytišt.
	POR TBL PRO 10 Tisk hlaviček receptů				1 Ano		
M		INJ SOL 1X0.3ML	Tisk žádostí o zvýšení úhrady			Ano Ano	
N		INJ SOL 6X0.6ML/1	OKU	0.1×, denně	0,1 inj = 1 ku	-	Ano
C		INJ SOL 10X0.6ML/	'6KU	1×, denně	1 inj = 6 ku		Ano

Při vytvoření eRp dojde k navázání komunikace se SUKLem, uživatel bude vyzván k výběru certifikátu (pokud se nepodaří napárování podle identifikátoru, nebo pokud není certifikát napárovan, viz.výše) a zadání hesla/PINu k tajnému klíči, odeslání dat do úložiště, uložení eRp s identifikací SUKLu v databázi Nefrisu a tisku formuláře eRp.

#### Přehled vystavených Rp, eRp

Menu Výstupy-Vytištěné recepty

Opakovaný tisk příkazem z menu na pravé tlačítko myši.

Smazání Rp (v případě eRp odregistrování a smazání) příkazem z menu na pravé tlačítko myši.

🚺 Vytištěné recepty								
🔲 Jen vybraný pacient							Počet pol.	1
Datum a čas vytvoření 🛛 🗛	Pacient	Číslo receptu		Vytištěn	eR	ecept	Vytištěn (	eRecept
01.11.2017 10:54:21	Pacient Testovací		×	Vymaž				
				Tisk receptu				
Náz	zev léku	Balení		Schéma			Denní dávka	PB
ACYLPYRIN + C 320MG/200	MG	TBL EFF 12X320MG/200MG	_	0-1-0, denně		1		1
MIRCERA 150MCG/0,3ML		INJ SOL ISP 1X0,3ML/150MC	G/0	1-0-0, denně		1		1

**SW podmínky:** Nefris 5.0.41.0 (se soubory eReceptProxy) .NetFramework 4.5 Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package